# DRYNET DETERGENT POLYVALENT - ECOCERT

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

### 1.1 - Identificateur de produit

| | |
|---|---|
| Nom commercial du produit/désignation | DRYNET DETERGENT POLYVALENT - ECOCERT |
| Nom chimique | |
| Type de produit | Mélange |
| Code produit | PUREDRYNET / PUREDRYNET-BIBQCV / PUREDRYNET1 / PUREDRYNET1D |
| UFI : | KMJJ-WCWU-E274-JG8W |

### 1.2 - Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

| | |
|---|---|
| Utilisations identifiées pertinentes | - Usage professionnel de nettoyants universels pour le nettoyage et l´entretien de toutes surfaces<br>- Ecodétergent certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocert disponible sur http://detergents.ecocert.com |

### 1.3 - Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

OBIOSEED
Parc d'activités du Plateau de Signes
94 Allée d'Helsinki
83870 SIGNES France
Téléphone : 0494241414 Fax 0498000590
Site web https://obioseed.com/
sécurité contact : 0494241414 contact@obioseed.com

### 1.4 - Numéro d'appel d'urgence

- ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 59 France

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1 - Classification de la substance ou du mélange

Classification selon règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

| | |
|---|---|
| Flam. Liq. 3 | Liquide et vapeurs inflammables. - Catégorie 3 |

### 2.2 - Éléments d'étiquetage

étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Mention d'avertissement : Attention

Pictogrammes des risques



Mentions de danger

| | |
|---|---|
| H226 | Liquide et vapeurs inflammables. |

Conseils de prudence

# DRYNET DETERGENT POLYVALENT - ECOCERT

| | |
|---|---|
| P210 | Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. |
| P403+P235 | Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. |
| P501 | Éliminer le contenu/le récipient dans une installation de recyclage ou d'élimination des déchets approuvée conformément à la réglementation locale. |

Phrases EUH

| | |
|---|---|
| EUH208 | Contient citral (5392-40-5) . Peut produire une réaction allergique. |

Règlement (CE) n° 648/2004 sur les détergents

Contient :
- moins de 5% : agents de surface non ioniques
- parfums
- CITRAL
- D-LIMONENE
- PINENE
- CITRUS LIMON PEEL OIL

### 2.3 - Autres dangers

| | |
|---|---|
| Substance PBT. | - Aucune substance présente à plus de 0.1% répond aux critères de classification comme substance PBT conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (UE) n° 1907/2006 |
| matière vPvB. | - Aucune substance présente à plus de 0.1% répond aux critères de classification comme substance vPvB conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (UE) n° 1907/2006 |
| Autres dangers n'entraînant pas la classification | - Aucune substance n'est connue pour avoir des propriétés perturbant le système endocrinien conformément au règlement (UE) 2017/2100 |

## RUBRIQUE 3: Composition / informations sur les composants

### 3.1 - Substances

Non applicable

### 3.2 - Mélanges

| Nom chimique | No | % | Classe(s) | Concentrations spécifiques |
|---|---|---|---|---|
| ETHANOL<br>INCI : ALCOHOL | n°CAS : 64-17-5<br>Numéro d´identification UE : 603-002-00-5<br>N°CE : 200-578-6<br>Numéro d'enregistrement REACH : 01-2119457610-43-XXXX | 10 - 30 | Eye Irrit. 2 - H319<br>Flam. Liq. 2 - H225 | Eye Irrit. 2 - H319 : 50<=%<=100 |
| citral<br>INCI : CITRAL | n°CAS : 5392-40-5<br>Numéro d´identification UE : 605-019-00-3<br>N°CE : 226-394-6<br>Numéro d'enregistrement REACH : 01-2119462829-23-XXXX | 0,1 - 1 | Eye Irrit. 2 - H319<br>Skin Irrit. 2 - H315<br>Skin Sens. 1B - H317 | Non applicable |

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

# DRYNET DETERGENT POLYVALENT - ECOCERT

### 4.1 - Description des mesures de premiers secours

| | |
|---|---|
| En cas d'inhalation | - Veiller à un apport d'air frais. |
| Après contact avec la peau | - En cas de doute ou s'il y a des symptômes, demander un conseil médical. |
| Après contact avec les yeux | - En cas d'irritation oculaire, consulter un ophtamologue. |
| En cas d'ingestion | - 1 - Ne JAMAIS faire VOMIR ou faire BOIRE la victime<br>- 2 - Appeler immédiatement un médecin ou le centre antipoison en précisant le produit.<br>- 3 - Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.<br>- 4 - En cas de vomissement, maintenez la tête vers le bas pour empêcher le passage des vomissures dans les poumons.<br>- 5- En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante, (pas plus d'une gorgée), rincer la bouche avec de l'eau et consulter un médecin.<br>- 6- En cas d'ingestion accidentelle appeler un médecin ou le centre antipoison en précisant le produit pour juger de l'opportunité d'une surveillance et d'un traitement ultérieur en milieu hospitalier si besoin. |

### 4.2 - Principaux symptômes et effets, aigus et différés

| | |
|---|---|
| Symptômes et effets - En cas d'inhalation | - Les principaux symptômes et effets connus sont décrits sur l'étiquetage (voir section 2.2) et/ou en section 11. |
| Symptômes et effets - Après contact avec la peau | - Les principaux symptômes et effets connus sont décrits sur l'étiquetage (voir section 2.2) et/ou en section 11. |
| Symptômes et effets - Après contact avec les yeux | - Les principaux symptômes et effets connus sont décrits sur l'étiquetage (voir section 2.2) et/ou en section 11. |
| Symptômes et effets - En cas d'ingestion | - Les principaux symptômes et effets connus sont décrits sur l'étiquetage (voir section 2.2) et/ou en section 11. |

### 4.3 - Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

- Consulter son médecin traitant et lui montrer cette fiche de données de sécurité

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1 - Moyens d'extinction

| | |
|---|---|
| Moyens d'extinction appropriés | - 1 - Feux de classe B:<br>- 2 - Extincteur à poudre (sèche polyvalente ABC et poudre BC)<br>- 3 - Extincteur au CO2<br>- 4 - Eau avec additif AFFF (Agent Formant Film Flottant)<br>- 5 - Mousse<br>- 6 - Sable<br>- 7 - Couverture anti-feu |
| Moyens d'extinction inappropriés | - 1 - Les extincteurs à eau pulvérisée sans additifs, sauf pour les feux inflammables qui possèdent un point éclaire supérieur à 100°C |

# DRYNET DETERGENT POLYVALENT - ECOCERT

| | |
|---|---|
| | - 2 - Jet d'eau pulvérisée<br>- 3 - L'eau n'est pas à utiliser sur les liquides moins denses que l'eau |

### 5.2 - Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

| | |
|---|---|
| Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange | - Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour la santé |
| Produits de décomposition dangereux | - Ne pas respirer les fumées. Les produits de combustion peuvent contenir du monoxyde de carbone, dioxyde de carbone (CO2), oxyde d'azote (NO), dioxyde d'azote (NO2) |

### 5.3 - Conseils aux pompiers

- * Principales mesures de lutte contre l'incendie:
- 1- L'intervention doit se faire avec le port de bottes, les gants, une protection des yeux et du visage, un appareil respiratoire autonome et une combinaison adaptés aux substances chimiques
- 2- Supprimer le combustible.
- 3- Prévenir l'échauffement des conteneurs à l'aide de rideaux d'eau ou d'un écran thermique.
- 4- Isoler la zone impactée.
- 5- Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant
- 6- Ne pas laisser les eaux d'extinction pénétrer dans les égouts et les cours d'eau, à traiter comme un déchet dangereux.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1 - Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

| | |
|---|---|
| Pour les non-secouristes | - *Procédure en cas de déversement mineur<br>- 1- Alerter / évacuer les personnes dans le périmètre immédiat.<br>- 2- Couper la source du déversement et les sources d'ignition et de chaleurs<br>- 3- Fermer les portes ou barrer la zone avec rubalise.<br>- 4- Revêtir les équipements de protection individuelle approprié (voir rubrique 8).<br>- 5'- Confiner et couvrir le déversement avec des granulats absorbant adéquats (voir 6.3).<br>- 6'- Récolter les granulats absorbants dans un fût en vue de leur élimination(voir rubrique 13). Nettoyer abondamment la région souillée avec de l'eau. |
| Pour les secouristes | - Les intervenants seront munis d'équipements de protections individuelles appropriés (Se référer à la rubrique 8). |

### 6.2 - Précautions pour la protection de l'environnement

- 1 - Éviter le rejet dans l'environnement.
- 2 - Empêcher tout écoulement dans les cours d'eau, égouts, sous-sols ou espaces clos
- 3 - Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple: sable, terre, vermiculiteterre de diatomées dans des fûts en vue de l'élimination des déchets
- 4 - Les déchets issus du nettoyage du déversement sont à traiter comme des déchets dangereux.

### 6.3 - Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

# DRYNET DETERGENT POLYVALENT - ECOCERT

| | |
|---|---|
| Méthodes et matériel de confinement | - * Mise en place d'une enceinte de protection : utiliser les boudins, feuilles absorbantes et coussins pour les déversements mineurs et les barrages, rouleaux absorbants pour les déversements majeurs.<br>- *Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles dans des fûts en vue de l'élimination des déchets.<br>- *Couverture des égouts : utiliser des tapis obturateurs, sauf si le bâtiment est sur rétention et que les égoûts sont reliés à des cuves de rétention. |
| Méthodes et matériel de nettoyage | - Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel). |

### 6.4 - Référence à d'autres rubriques

- *Se reporter à la rubrique 13 pour la gestion des absorbants contaminés
- *Se reporter à la rubrique 4 pour les mesures de premiers secours
- *Se reporter à la rubrique 5 pour les mesures de lutte contre l'incendie
- *Se reporter à la rubrique 8 pour les équipements de protection individuelle

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1 - Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

| | |
|---|---|
| Recommandation | - Ne pas fumer pendant l'utilisation.<br>- Utiliser des installations, appareillages, dispositifs d'aspiration, outillage, etc équipés d'une protection antidéflagrante.<br>- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. |
| Notice explicative sur l'hygiène industrielle générale | - * Lire l'étiquette ou la notice avant toute utilisation et respecter les instructions d'emploi spécifique à chaque usages.<br>- * Se laver les mains après chaque utilisation<br>- *Laver les vêtements souillés avant de les réutiliser.<br>- *Les vêtements de travail utilisés ne doivent pas être portés en-dehors de la zone de travail.<br>- *Ne pas manger, boire, fumer ni priser pendant l'utilisation. |

### 7.2 - Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

- * Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé.
- * Stocker à température ambiante dans l'emballage d'origine bien fermé
- Stocker éloigné de toute source de chaleur et de matières incompatibles (voir rubrique 10).
- *Température de stockage: 5-40°C
- *Durée de conservation: 48 mois

### 7.3 - Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

- Consulter la fiche technique et l'étiquette pour plus de détails sur la mise en oeuvre du produit.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1 - Paramètres de contrôle

# DRYNET DETERGENT POLYVALENT - ECOCERT

| ETHANOL (64-17-5) | |
|---|---|
| VME ppm (FR) | 1000 ppm |
| VME mg/m³ (FR) | 1900 mg/m³ |
| VLE ppm (FR) | 5000 ppm |
| VLE mg/m³ (FR) | 9500 mg/m³ |

DNEL / PNEC

| citral (5392-40-5) | | | |
|---|---|---|---|
| **Type** | **Valeur** | **Utilisateur** | **Effet** |
| DNEL long terme par voie orale (répété) | 0,6 mg/kg bw/day | Consommateurs | Systémique |
| DNEL long terme par inhalation | 9 mg/m³ | Travailleurs | Systémique |
| DNEL long terme par inhalation | 2,7 mg/m³ | Consommateurs | Systémique |
| DNEL long terme dermique | 1,7 mg/kg bw/day | Travailleurs | Systémique |
| DNEL long terme dermique | 1 mg/kg bw/day | Consommateurs | Systémique |
| DNEL long terme dermique | 0,14 mg/kg bw/day | Travailleurs | Local |
| DNEL long terme dermique | 0,14 mg/kg bw/day | Consommateurs | Local |
| PNEC eaux, eau douce | 0,00678 mg/l | | |
| PNEC eaux, eau de mer | 0,000678 mg/l | | |
| PNEC eaux, libération périodique | 0,0678 mg/l | | |
| PNEC sédiment, eau douce | 0,125 mg/kg | | |
| PNEC sédiment, eau de mer | 0,0125 mg/kg | | |
| PNEC sol | 0,0209 mg/kg | | |
| PNEC station d´épuration (STP) | 1,6 mg/l | | |

## 8.2 - Contrôles de l'exposition

Contrôles techniques appropriés

- 1 - Assurer une ventilation suffisante du lieu de stockage.
- 2 - Maintenir les locaux et les postes de travail en parfait état de propreté, les nettoyer fréquemment
- 3 - Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l'écart de la zone de travail.
- 4 - Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus. Vérifier l'état avant utilisation.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

- Si le produit est utilisé dans les conditions normales d'utilisation le port d'EPI n'est pas nécessaire.
- Protection oculaire: en cas de transvasement

# RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

## 9.1 - Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| | | | |
|---|---|---|---|
| État | Liquide | Aspect | Liquide limpide |
| Couleur | incolore | Odeur | Citron Verveine |

| | |
|---|---|
| Seuil olfactif | Aucune donnée disponible |
| pH | 6,5 < V < 8,5<br>pHmètre Mettler Toledo Five Easy, 20°C |
| Point de fusion | Aucune donnée disponible |
| Point de congélation | Aucune donnée disponible |
| Point d'ébullition | Aucune donnée disponible |

# DRYNET DETERGENT POLYVALENT - ECOCERT

| | |
|---|---|
| Point éclair | 34 °C < V < 62 °C |
| Taux d'évaporation | Aucune donnée disponible |
| inflammabilité | Aucune donnée disponible |
| Limite inférieure d'explosivité | Aucune donnée disponible |
| Limite supérieure d'explosivité | Aucune donnée disponible |
| Pression de la vapeur | Aucune donnée disponible |
| Densité de la vapeur | Aucune donnée disponible |
| Densité relative | 0,96 < V < 0,98<br>@20°C |
| Densité | Aucune donnée disponible |
| Solubilité (Eau) | Aucune donnée disponible |
| Solubilité (Ethanol) | Aucune donnée disponible |
| Solubilité (Acétone) | Aucune donnée disponible |
| Solubilité (Solvants organiques) | Aucune donnée disponible |
| Log KOW | Aucune donnée disponible |
| Température d'auto-inflammabilité | Aucune donnée disponible |
| Température de décomposition | Aucune donnée disponible |
| Viscosité, cinématique | Aucune donnée disponible |
| Viscosité, dynamique | Aucune donnée disponible |

Caractéristiques des particules

| | |
|---|---|
| Taille des particules | Aucune donnée disponible |
| Empoussièrement | Aucune donnée disponible |
| Aire de surface spécifique | Aucune donnée disponible |
| Forme | Aucune donnée disponible |

### 9.2 - Autres informations

| | |
|---|---|
| Teneur en COV | 19,098 % |
| Energie minimale d'ignition | Aucune donnée disponible |
| Conductivité | Aucune donnée disponible |
| Indice de réfraction | Aucune donnée disponible |
| Teneur en corps solides | Aucune donnée disponible |
| Tension de surface | Aucune donnée disponible |
| Concentration de saturation | Aucune donnée disponible |

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1 - Réactivité

- Ce produit est considéré comme non réactif dans des conditions normales d'utilisation.

### 10.2 - Stabilité chimique

- Le produit est chimiquement stable si les conditions de stockage, d'utilisation et les températures préconisées sont respectées.

### 10.3 - Possibilité de réactions dangereuses

- Des réactions dangereuses ne se produisent pas si utilisé et stocké correctement.
- Exposé à des températures élevées, le mélange peut dégager des produits de décomposition dangereux, tels que monoxyde de carbone, fumées, oxyde d'azote

# DRYNET DETERGENT POLYVALENT - ECOCERT

## 10.4 - Conditions à éviter

- Ne pas mélanger avec d'autres produits
- Tenir à l'écart de toute source de chaleur (p. ex. surfaces chaudes), des étincelles et des flammes directes.

## 10.5 - Matières incompatibles

- Aucune information disponible.

## 10.6 - Produits de décomposition dangereux

- Ne se décompose pas si utilisé dans les conditions prevues.
- Se référer à la rubrique 5.2 pour les produits de combustion.

# RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

## 11.1 - Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Toxicité aiguë : - Non classé

Toxicité : Mélange

| | |
|---|---|
| DL50 Orale (rat) | Aucune donnée disponible |
| DL50 Cutanée (rat) | Aucune donnée disponible |
| DL50 Cutanée (lapin) | Aucune donnée disponible |
| CL50 Inhalation (rat) | Aucune donnée disponible |
| CL50 Inhalation poussières brouillard (rat) | Aucune donnée disponible |
| CL50 Inhalation vapeurs (rat) | Aucune donnée disponible |

- Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité : Substances

| citral (5392-40-5) | |
|---|---|
| DL50 Orale (rat) | 4960 mg/kg |
| DL50 Cutanée (lapin) | 2250 mg/kg |

Corrosion cutanée/irritation cutanée : - Non classé

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : - Non classé

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : - Non classé

Mutagénicité sur les cellules germinales : - Non classé

Cancérogénicité : - Non classé

Toxicité pour la reproduction : - Non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique : - Non classé

# DRYNET DETERGENT POLYVALENT - ECOCERT

| | |
|---|---|
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée | - Non classé |
| Danger par aspiration | - Non classé |

### 11.2 - Informations sur les autres dangers

- La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

- Effets intéractifs: Pas de données sur les effets intéractifs des différentes substances présentes dans le mélange.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1 - Toxicité

Toxicité : Mélange

| | |
|---|---|
| CE50 48h crustacés | Aucune donnée disponible |
| CL50 96h poissons | Aucune donnée disponible |
| CEr50 algues | Aucune donnée disponible |
| CEr50 autres plantes aquatiques | Aucune donnée disponible |
| NOEC chronique poissons | Aucune donnée disponible |
| NOEC chronique crustacés | Aucune donnée disponible |
| NOEC chronique algues | Aucune donnée disponible |
| NOEC chronique autres plantes aquatiques | Aucune donnée disponible |

Toxicité : Substances

| citral (5392-40-5) | |
|---|---|
| CE50 48h crustacés | 6,8 mg/l |
| CL50 96h poissons | 6,78 mg/l |
| CEr50 algues | 103,84 mg/l<br>72 h<br>algues d'eau douce |
| NOEC chronique poissons | 4,6 mg/l |

- La substance/le mélange ne satisfont pas aux critères de toxicité aiguë pour le milieu aquatique selon l'annexe I du règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP].

### 12.2 - Persistance et dégradabilité

| | |
|---|---|
| Demande biochimique en oxygène (DBO) | Aucune donnée disponible |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | Aucune donnée disponible |
| % de biodégradation en 28 jours | Aucune donnée disponible |

- Les agents de surface contenus dans ce mélange respèctent les critères de biodégradabilité comme définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.

### 12.3 - Potentiel de bioaccumulation

| | |
|---|---|
| Facteur de bioconcentration (FBC) | Aucune donnée disponible |
| Log KOW | Aucune donnée disponible |

- Aucune indication relative à un potentiel de bioaccumulation.

# DRYNET DETERGENT POLYVALENT - ECOCERT

### 12.4 - Mobilité dans le sol

- Aucune information disponible.

### 12.5 - Résultats des évaluations PBT et vPvB

- Aucune substance présente à plus de 0.1% répond aux critères de classification comme substance PBT conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (UE) n° 1907/2006

- Aucune substance présente à plus de 0.1% répond aux critères de classification comme substance vPvB conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (UE) n° 1907/2006

### 12.6 - Propriétés perturbant le système endocrinien

- Ce mélange ne contient pas de substances ayant des propriétés perturbant le système endocrinien pour les organismes non cibles, étant donné qu'elles ne répondent pas aux critères énoncés dans la partie B du règlement (UE) 2017/2100

### 12.7 - Autres effets néfastes

- Aucune information disponible.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1 - Méthodes de traitement des déchets

| | |
|---|---|
| Méthodes de traitement des déchets | - 1- Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée conformément aux dispositions de la directive 2008/98/CE.<br>- 2- La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.<br>- 3'- Emballages souillés : Vider complètement le récipient. Rincer le si nécessaire. Conserver l'étiquette sur le récipient. Déposer dans un bac de tri adapté.<br>- 4- Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement. |
| Evacuation des eaux | - Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau |
| Précautions particulières à prendre | - * Respecter la méthode de traitement en tenant compte de la "Hiérarchie des déchets" : (DIRECTIVE cadre sur les déchets)<br>- 1. Prévention (réduire la consommation, prolongation de la durée de vie, réduire les effets nocifs du déchet ou la teneur en substances nocives)<br>- 2. Préparation en vue du réemploi (contrôle, nettoyage ou réparation en vue de la valorisation des déchets pour une réutilisation sans prétraitement)<br>- 3. Recyclage (retraitement des déchets en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins) |
| Disposition Communautaire ou Nationale ou Régionale | - Pour l'élimination des déchets, contacter le service agréé de traitement des déchets compétent. |

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

# DRYNET DETERGENT POLYVALENT - ECOCERT

## 14.1 - Numéro ONU ou numéro d'identification

| | | |
|---|---|---|
| Numéro ONU (ADR) | : | UN1170 |
| Numéro ONU (RID) | : | UN1170 |
| Numéro ONU (IMDG) | : | UN1170 |

## 14.2 - Désignation officielle de transport de l'ONU

| | | |
|---|---|---|
| Nom d'expédition des Nations unies (ADR) | : | ÉTHANOL EN SOLUTION (ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION) |
| Nom d'expédition des Nations unies (RID) | : | ÉTHANOL EN SOLUTION (ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION) |
| Nom d'expédition des Nations unies (IMDG) | : | ÉTHANOL EN SOLUTION (ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION) |

## 14.3 - Classe(s) de danger pour le transport

ADR Classe(s) de danger pour le transport : 3

ADR Code de classification: : F1

Pictogrammes




Classe(s) de danger pour le transport (RID) : 3

Pictogrammes




Classe(s) de danger pour le transport (IMDG) : 3

Pictogrammes




## 14.4 - Groupe d'emballage

| | | |
|---|---|---|
| Groupe d'emballage | : | III |
| Groupe d'emballage (RID) | : | III |
| Groupe d'emballage (IMDG) | : | III |

## 14.5 - Dangers pour l'environnement

| | | |
|---|---|---|
| Dangers pour l'environnement | : | Non |
| Polluant marin | : | Non |

Informations complémentaires : - D'après la disposition spéciale 144 la formule de notre DRYNET DETERGENT POLYVALENT ECOCERT* contenant moins de 24% v/v d'éthanol, celle-ci n'est pas soumise aux prescription de l'ADR, du RID et de l'IMDG."

## 14.6 - Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

# DRYNET DETERGENT POLYVALENT - ECOCERT

| | | |
|---|---|---|
| **ADR** | | |
| ADR Code de classification: | : | F1 |
| ADR Dispositions particulières | : | 144+601 |
| ADR Quantité limitée (LQ) | : | 5L |
| Quantités exceptées ADR | : | E1 |
| Instructions d'emballage ADR | : | P001 IBC03 LP01 R001 |
| Dispositions spéciales d'emballage ADR | : | |
| Dispositions pour l'emballage en commun ADR | : | MP19 |
| Instructions pour les citernes mobiles et conteneurs pour vrac | : | T2 |
| Dispositions spéciales pour les citernes mobiles et conteneurs pour vrac | : | TP1 |
| Code-citerne ADR | : | LGBF |
| Dispositions spéciales citernes ADR | : | |
| Véhicule pour le transport en citerne | : | FL |
| ADR catégorie de transport | : | 3 |
| ADR code de restriction en tunnel | : | D/E |
| Dispositions spéciales chargement, déchargement et manutention ADR | : | |
| Dispositions spéciales - Colis | : | V12 |
| Dispositions spéciales - Vrac | : | |
| Dispositions spéciales - Exploitation | : | S2 |
| ADR Danger n° (code Kemler) | : | 30 |

| | | |
|---|---|---|
| **RID** | | |
| Dispositions particulières | : | |
| Quantité limitée (LQ) | : | |
| Quantités exceptées | : | |

| | | |
|---|---|---|
| **IMDG** | | |
| Dispositions particulières | : | 144 223 |
| Quantité limitée (LQ) | : | 5 L |
| Quantités exceptées | : | E1 |
| Instructions d'emballage | : | P001 LP01 |
| Dispositions spéciales d'emballage | : | |
| Instruction(s) IBC | : | IBC03 |
| Dispositions IBC | : | |
| Instructions pour les citernes mobiles et conteneurs pour vrac | : | T2 |
| Dispositions spéciales pour les citernes mobiles et conteneurs pour vrac | : | TP1 |
| Codes EmS | : | F-E, S-D |
| Arrimage et manutention | : | Catégorie A |
| Séparation | : | |
| Propriétés et observations | : | |

14.7 - Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1 - Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

# DRYNET DETERGENT POLYVALENT - ECOCERT

| | |
|---|---|
| Substances REACH candidates | Aucun |
| Substances Annex XIV | Aucun |
| Substances Annex XVII | Aucun |

| | |
|---|---|
| Teneur en COV | 19,098 % |

- * Fiche de données de sécurité conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)
- * Indications relatives à la directive 1999/13/CE sur la limitation d'émissions de composés organiques volatils (DIR-COV)
- * Les agents de surface contenus dans ce mélange respèctent les critères de biodégradabilité comme définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.
- * Règlement (CE) n° 648/2004 sur les détergents
- * Règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants oraganique persistants. (POPs'): Aucun des composants n'est soumis.
- * Règlement UE.n° 2019/1148 : Annexe I - PRECURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE restrictions (Valeur limite maximale aux fins de l'octroi d'une licence en vertu de l'article 5, paragraphe 3): Aucun des composants n'est soumis.
- * Règlement UE.n° 2019/1148 : Annexe II - PRECURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET D'UN SIGNALEMENT: Aucun des composants n'est soumis.
- * Règlements UE n° 273/2004 et UE : 111/2005 sur les précurseurs de drogues: Aucun des composants n'est soumis.

Règlement (CE) n° 648/2004 sur les détergents

Contient :
- moins de 5% : agents de surface non ioniques
- parfums
- CITRAL
- D-LIMONENE
- PINENE
- CITRUS LIMON PEEL OIL

Site web https://obioseed.com/

### 15.2 - Évaluation de la sécurité chimique

| | |
|---|---|
| Evaluation de la sécurité chimique effectuée pour le produit | - *Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée pour le mélange. |

## RUBRIQUE 16: Autres informations

Versions de la FDS

| Version | Date d'émission | Auteur | Description des modifications |
|---|---|---|---|
| 4 | 04/04/2025 | | Mise à joiur rubriques |
| 3 | 24/10/2022 | | Mise à jour rubriques en conformité avec ANNEXE II du règlement REACH |
| 2 | 05/11/2020 | | |
| 1 | 05/11/2018 | | |

| | |
|---|---|
| bibliographie | ECHA |
| Sources de données: | Fournisseur |

# DRYNET DETERGENT POLYVALENT - ECOCERT

Textes des phrases réglementaires

| | |
|---|---|
| Eye Irrit. 2 | Irritation oculaire - Catégorie 2 |
| Flam. Liq. 2 | Liquide et vapeurs inflammables. - Catégorie 2 |
| Flam. Liq. 3 | Liquide et vapeurs inflammables. - Catégorie 3 |
| H225 | Liquide et vapeurs très inflammables. |
| H226 | Liquide et vapeurs inflammables. |
| H314 | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux. |
| H336 | Peut provoquer somnolence ou vertiges. |
| Skin Corr. 1A | Corrosion cutanée - Catégorie 1A |
| Skin Irrit. 2 | Irritation cutanée - Catégorie 2 |
| Skin Sens. 1B | Sensibilisation cutanée - Catégorie 1B |
| STOT SE 3 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique - Catégorie 3 (H336) |

Indications de stage professionnel - Le produit est destiné aux utilisateurs professionnels.

Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) (modifié par le règlement (UE) n° 453/2010)

Conforme à l'Annexe II du règlement REACH modifié par le RÈGLEMENT (UE) N°878/2020 du 18 juin 2020

Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles au moment de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une manipulation sûre du produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables à d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi produite.

Tenir compte de la fiche des spécifications techniques.

*** *** ***