

# BD Emerald™ 2, 3, 5, 10 ml

Seringues 3 pièces (corps / piston / joint de piston)



Matériel stérile à usage unique

## FICHE TECHNIQUE

### Description

La seringue BD Emerald™ peut être utilisée :

- pour des injections,
- pour des prélèvements.

Ne peut être utilisée sur pousse-seringue.

Etanchéité garantie pour des pressions inférieures à 45psi, soit 2330mmHg conformément à la norme EN ISO 7886-1.



### Caractéristiques Générales

La seringue BD Emerald™ :

- utilise 30% de matériaux en moins que la seringue BD Plastipak, pour un niveau de qualité équivalent,
- est fabriquée à base de matériaux sans latex, sans PVC ni DEHP ajouté.

L'usine de fabrication de ces seringues, BD Fraga :

- utilise 100% d'énergie renouvelable,
- est certifiée ISO 14001, norme sur le management environnemental,
- a réduit sa consommation d'énergie<sup>1</sup>, d'eau<sup>2</sup> et de déchets<sup>3</sup>.

Nos cônes Luer Simple sont conformes à la norme ISO 594-1.

<sup>1</sup> 4.7 millions kWh en moins – <sup>2</sup> 33.5 millions litres en moins – <sup>3</sup> 73 000 kg de déchets - en moins par an entre 2008 et 2010

### Composition

Composant	Matériau
Corps de la seringue	Polypropylène (PP)
Piston	Polypropylène (PP)
Joint de piston	Elastomère thermoplastique (sans latex)
Lubrifiant	Silicone <0.25µg/mm <sup>2</sup>
Marquages	Encre permanente
Emballage	Polyamide
<b>Pour les seringues avec aiguilles BD Microlance™ 3 ou BD Blunt™ prémontées, non serties :</b>	
Aiguille	Acier inoxydable
Embase de l'aiguille	Polypropylène (PP) avec code couleur
Capuchon de l'aiguille	Polypropylène (PP)
Colle	Résine de type époxy



Usage unique



5 ans après stérilisation

### Informations administratives

#### BD Emerald™

**Sans aiguille / avec aiguille BD Blunt™ prémontée :** Marquage CE n°2000 06 0272 CP, AEMPS 0318 : Classe I (Directive européenne 93/42/CEE).

Lieu de fabrication / responsable juridique : Becton Dickinson, Fraga, Espagne / Becton Dickinson, Fraga, Espagne

Certification : EN ISO 7886-1 ; EN 20594-1/ISO 594-1 ; ISO 7864 ; ISO 13485:2013 certificat n°2015 05 0047EN, certifié par AEMPS, ISO 14001:2004 certificat n°ES036325-1, certifié par Bureau veritas ; ISO 9001 : 2008 certificat n°ER-0097/1994 certifié par AENOR.

**Avec aiguille :** Marquage CE n°95 06 006 CP, AEMPS 0318 : Classe IIa (Directive européenne 93/42/CEE).

Lieu de fabrication / responsable juridique : Becton Dickinson, Fraga, Espagne / Becton Dickinson, Fraga, Espagne

Certification : EN ISO 7886-1 ; EN 20594-1/ISO 594-1 ; ISO 7864 ; ISO 13485:2013 certificat n°2015 05 0047EN, certifié par AEMPS, ISO 14001:2004 certificat n°ES036325-1, certifié par Bureau veritas ; ISO 9001 : 2008 certificat n°ER-0097/1994 certifié par AENOR.

**Réf : 302986 :** Marquage CE n°68879-2009-CE-IND-NA : Classe I (Directive européenne 93/42/CEE).

Lieu de fabrication / responsable juridique : Becton Dickinson, Bawal, India / Becton Dickinson, Bawal, India

Certification : EN ISO 7886-1 ; EN 20594-1/ISO 594-1 ; ISO 7864 ; ISO 13485:2012 certificat n°150539-2014-AQ-IND-NA, certifié par BNV, ISO 9001-2008 certificat n°150540-2014-AQ-IND-NA, certifié par BNV

Stérilisation par oxyde d'éthylène.

Composition : sans latex, sans DEHP ajouté et sans phtalate.

A conserver à température ambiante, sans condensation. Ne pas exposer le produit à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.

Réf.	Capacité	Caractéristiques	Graduation	Volume mort	AIGUILLE			CONDITIONNEMENT
					Gauge	Longueur		Unités par Boîte / Carton
						inch	mm	
<b>Seringues sans aiguille</b>								
307727	2 ml	Luer simple Embout centré	0,1 ml	0,07 ml	Sans aiguille			100 / 3 000
302986	3 ml			0,07 ml				100 / 2 400
307731	5 ml		0,075 ml	100 / 2 000				
307736	10 ml	0,2 ml	0,10 ml	100 / 1 200				
303219	10 ml		Embout excentré	0,10 ml				100 / 1 200
<b>Seringues avec aiguille BD Microlance™ 3 prémontée, non sertie</b>								
307728	2 ml	Luer simple Embout centré	0,1 ml	N/A	22	1 1/4	31,75	100 / 2 000
307740					23	1	25,40	
307741					23	1 1/4	31,75	
307732	5 ml		21		1 1/2	38,00	100 / 1 500	
307733			22		1 1/4	31,75		
307735			23		1 1/4	31,75		
307737	10 ml	21	1 1/2	38,00	100 / 900			
307738		22	1 1/4	31,75				
<b>Seringues avec aiguille BD Blunt™ prémontée, non sertie</b>								
303221	2 ml	Luer simple Embout centré	0,1 ml	N/A	18	1 1/2	38,00	100 / 2 000
303139	5 ml		0,2 ml		18	1 1/2	38,00	100 / 1 500
303140	10 ml		0,2 ml		18	1 1/2	38,00	100 / 900