



PENTAGERME CONCENTRE

DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT
TOUTE SURFACE
EN MILIEU ALIMENTAIRE

Réf 5L : A001

Réf 20L : A321



MATERIELS



SOLS



SURFACES

PENTAGERME est un désinfectant dégraissant, non chloré, destiné au nettoyage et à la désinfection de toutes les surfaces lavables et du matériel de préparation en cuisines collectives et milieu agroalimentaire. Riche en agents dégraissants, il permet un nettoyage en profondeur en s'attaquant aux salissures les plus tenaces. Il assure une désinfection optimale grâce à son large spectre de désinfection.

FORT POUVOIR
DE DÉSINFECTION ☒

PROTECTION DE
L'UTILISATEUR ☒

BACTÉRICIDE ☒

FONGICIDE ☒

POLYVALENT INTÉGRABLE DANS
UN PROTOCOLE HACCP ☒

Domaines d'application : cuisines collectives
& industrielles, laboratoires agro-alimentaires,
professionnels de la restauration,
métiers de bouche .

IDÉAL POUR
UN USAGE EN
CENTRALE DE
DÉSINFECTION





CONDITIONNEMENT

- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs
- Usage strictement professionnel
- DLUO : 2 ans



Bidon 5 L Carton 4 x 5 L

PROPRIÉTÉS

Aspect : Liquide limpide

Couleur : Incolore

Densité : $0.99 \pm 0.01 \text{g/cm}^3$
Parfums disponibles : Non parfumé

pH : 6.5 ± 0.5


Selon le règlement (CE) n°648/2004 : moins de 5% : agents de surface amphotères, agents de surface non ioniques. Contient aussi : Désinfectants
Type de préparation : SL - Concentré soluble.

Geste éco-responsable : rincer l'emballage à la dernière utilisation et utiliser l'eau de rinçage.

Biodégradabilité : contient exclusivement des tensioactifs et agents de surface conforme au règlement (CE) 648/2004.

Éco-conseil : pour réduire l'impact environnemental, respecter les doses recommandées d'utilisation.

Afin de préserver votre santé et la protection de l'environnement, déposez vos déchets chimiques (catégorie «entretien de la maison» en point de collecte et en déchetterie. Qu'ils soient vides, souillés ou avec un reste de contenu, vos déchets chimiques doivent être déposés en point de collecte et en déchetterie dans leur contenant d'origine. Pour plus d'informations : <https://www.ecodds.com/particulier/tout-savoir-sur-les-dechets-chimiques/>

MÉTHODOLOGIE



Dilution : à partir de 1% selon le spectre de désinfection souhaité : (1) Diluer le produit dans de l'eau chaude. (2) Plonger le matériel à désinfecter dans la solution après avoir décroché les salissures les plus importantes. (3) Frotter à l'aide d'une brosse. (4) Replonger dans la solution pendant 15 minutes. (5) Rincer abondamment à l'eau claire puis laisser sécher.



Dilution : à partir de 1% selon le spectre de désinfection souhaité : (1) Appliquer à l'aide de la centrale de désinfection. (2) Frotter le sol. (3) Laisser agir 15 min. (4) Rincer à l'eau claire. (5) Sécher le sol à l'aide d'une raclette.



Dilution : à partir de 1% selon le spectre de désinfection souhaité : (1) Ranger tous les aliments et les préparations en cours. (1) Avec une centrale de désinfection, pulvériser sur les surfaces à nettoyer. (2) Frotter à l'aide d'une brosse ou d'une lavette pour les plans de travail. (3) Laisser agir 15 minutes (4) Rincer à l'eau claire. (5) Sécher à l'aide d'une raclette.

RÉGLEMENTATION

Substances actives biocides TP4 et TP2 : Alkyl (C12-C16)dimethylbenzylammonium chloride / ADBAC (CAS n° 68424-85-1) : 4.80% (m/m).

TP4 : surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi - Usage strictement professionnel. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Produit trouvant son application dans le cadre d'un protocole HACCP. Conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 modifié par l'arrêté du 19 décembre 2013 relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. Pour toutes les informations concernant les précautions d'usage et de sécurité, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande en application du décret 87-200 du 25/03/87. Ne pas transvaser dans un autre récipient sans y reproduire l'étiquetage hygiène et sécurité.

commandez au :
+33 (0)4 94 24 14 14

www.obioseed.com
contact@obioseed.com

PENTAGERME

V4.0 25032024



Activité	Normes	Temps de contact	Température	Dilution	Souches
 Bactéricidie	EN1276	5min	20°C	3%	☒ Enterococcus hirae ☒ Escherichia coli ☒ Pseudomonas aeruginosa ☒ Staphylococcus aureus
		15min		1%	
		5min		2%	☒ Listeria monocytogenes ☒ Salmonella typhimurium
		5min	45°C	1,5%	☒ Enterococcus faecium ☒ Listeria monocytogenes ☒ Salmonella typhimurium
	EN13697	5min	20°C	3,5%	☒ Enterococcus hirae ☒ Escherichia coli ☒ Pseudomonas aeruginosa ☒ Staphylococcus aureus
		15min		2%	
		5min		3%	☒ Listeria monocytogenes ☒ Salmonella typhimurium
		5min	45°C	2%	☒ Listeria monocytogenes ☒ Salmonella typhimurium
	EN16615	5min	20°C et 40°C	2,5%	☒ Enterococcus faecium
				1,5%	☒ Enterococcus hirae ☒ Pseudomonas aeruginosa ☒ Staphylococcus aureus
 Levuricidie	EN1650	5min	45°C	2%	☒ Candida albicans
		15min		1%	
		5min	20°C	3%	
		15min		1,5%	
	EN13697	5min	45°C	3%	
		15min		2%	
		5min	20°C	3,5%	
		15min		2,5%	
	EN16615	5min	20°C et 40°C	2%	
 Fongicidie	EN 1650	15min	20°C	4%	☒ Aspergillus brasiliensis
	EN13697		45°C	5%	
			20°C	5%	
			45°C	5%	
 Virucidie	EN14476	5min	45°C	2%	☒ MVA ☒ Coronavirus HCoV 229E
		30min		4%	☒ Parvovirus murin
		5min	20°C	3%	☒ MVA
		5min		2%	☒ Coronavirus HCoV 229E
		30min		6%	☒ Adénovirus ☒ Norovirus ☒ Rotavirus
	EN16777	5min	45°C	2%	☒ MVA ☒ Coronavirus HCoV 229E
		30min		4%	☒ Parvovirus murin
		5min	20°C	4%	☒ MVA
		30min		2%	☒ Coronavirus HCoV 229E
				5%	☒ Adénovirus
			6%	☒ Norovirus ☒ Rotavirus	

commandez au :
+33 (0)4 94 24 14 14

www.obioseed.com
contact@obioseed.com

PENTAGERME
V4.0 25032024