bioseed
HYGIÈNE & INNOVATION

PENTA X SWIFT

DÉSINFECTE
dès 10 secondes



LA SOLUTION
prête à chaque instant.

94 allée d'Helsinki, 83870 SIGNES
Tél. : +33 (0)4 94 24 14 14
contact@obioseed.com
www.obioseed.com

LES PERFORMANCES DU

PENTA X SWIFT

LES ATOUTS PENTA


98% d'origine naturelle

- Détergent, désinfectant instantané multi-usages.
- Désinfecte dès 10 secondes.*
- Large spectre de désinfection : bactéries, levures, champignons, virus, mycobactéries.
- Prêt à l'emploi.
- Sans rinçage.
- Séchage rapide.
- Existe en vesion parfumé et sans parfum.
- Certifié Ecocert selon le référentiel Ecodétergent.**



LES ATOUTS SWIFT

- Anti TMS : manche ergonomique télescopique.
- Dosage automatique, sans contact avec le produit.
- Idéal avec des bandeaux lavables (300 cycles en machine à 60°) ou jetables.
- Économique, imprégnation maîtrisée grâce à la monture VELCRO à distribution intégrée.
- Éco-conçu, fabriqué en France, pièces changeables et réparables.
- Station de remplissage : recharge instantané toujours prêt à l'usage.
- Idéal pour grands espaces, jusqu'à 132 m² sans recharge.



*Testé avec franges PENTASWIFT jetables et lavables ; par un laboratoire externe selon EN16615 adaptée en 10s en condition de saleté (3g/L BSA).

**Détergent certifié par ECOCERT GREENLIFE selon le référentiel ECOCERT «Ecodétergent» disponible sur : http://detergents.ecocert.com. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.







Protocole d'utilisation

1 • Verser un bidon de 5L de PENTASPRAY SR+ dans la station de remplissage.

2 • Appuyer sur le bouton poussoir de la station de remplissage pour alimenter le réservoir du balai de PENTASPRAY SR+. votre balai est prêt, vous pouvez le retirer de la station de remplissage.

3 • Placer un bandeau de lavage (jetable ou lavable) au sol et fixer le balai dessus. Imprégner le bandeau d'une dose de PENTASPRAY SR+ en tournant la molette doseuse située sur le manche.

4 • Vous pouvez commencer à nettoyer.

Astuce de pro : Régler la hauteur du balai en tournant le milieu du manche puis en le levant jusqu'à ce que l'embout du haut dépasse la bouche.

1 dose = 50 mL = 12m² de surface nettoyée. **1 bandeau = 3 doses = 36m² de surface nettoyée.**