

56613

Kit pelle balai, 370 mm, Bleu



Balayez et récupérez les particules sèches et humides d'un même mouvement fluide et régulier. Le balai biseauté comporte deux types de fibres, et la pelle refermable dispose d'une lame solide permettant de récupérer facilement et efficacement les particules.

Données techniques

Article Numéro	56613
Matériau	Polypropylène Polyester Acier inoxydable (AISI 304) Aluminium anodisé
Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire ¹	Oui
Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.	Oui
Matériau agréé FDA (CFR 21)	Oui
Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006	Oui
Utilisation de Phtalates	Non
Conformité Halal	Oui
Quantité par Carton	4 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)	54 Pcs.
Quantity Per Layer (Pallet)	8 Pcs.
Colis Longueur	840 mm
Colis Largeur	410 mm
Colis Hauteur	370 mm
Longueur	370 mm
Largeur	240 mm
Hauteur	1170 mm
Poids brut	1,918 kg
Poids net	1,693 kg
Mètre cube	0,0402 M3
Température de stérilisation recommandée (autoclave)	121 °C
Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)	93 °C
Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)	80 °C
Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)	100 °C
Température d'utilisation min. ³	-20 °C
PH min. en concentration d'utilisation	2 pH
PH max. en concentration d'utilisation	10,5 pH
Recycling Symbol "5", Polypropylene (PP)	Oui
Code GTIN-13	5705022015302
Code GTIN-14	15705028015365
Code de marchandise	96039099
Pays d'origine	Denmark

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.

Grosseron